

APPENDICE 2: SCHEDA DI RILEVAMENTO PER L'INDAGINE VEGETAZIONALE

COMUNE	MONTALTO DI CASTRO	TOPONIMO/I	MONTALTO MARINA
CTR di riferimento	353080		
IGM di riferimento	Montalto Marina	Quadrante	IV Foglio 142 Tavoletta N.E.

FORMAZIONI VEGETALI

1. BOSCHI (Rif. Categoria 4 relazione illustrativa carta d'uso del suolo)

Bosco di latifoglie sempre verdi	<input type="checkbox"/>	Bosco misto di latifoglie decidue e latifoglie sempreverdi	<input type="checkbox"/>
Bosco di latifoglie decidue	<input type="checkbox"/>	Bosco misto di latifoglie decidue e aghifoglie	<input type="checkbox"/>
Bosco di aghifoglie	<input type="checkbox"/>	Bosco misto di latifoglie sempreverdi e di aghifoglie	<input type="checkbox"/>

(Per ogni tipo di formazione indicare le due specie dominanti e caratterizzanti la fisionomia; nel caso di popolamenti monospecifici- almeno all'80%- viene indicata una sola specie)

ALTEZZA media dello strato dominante

ALTEZZA media dello strato dominato

BOSCO CEDUO

ETA'

FUSTAIA

ETA'

ALTRO (specificare)

ETA'

SUPERFICIE totale del bosco in ha

ALTRE SUPERFICI non boscate all'interno della formazione indagata (indicare il tipo e la percentuale sul totale della superficie)

ESPOSIZIONE prevalente

PENDENZA prevalente	< 10°	<input type="checkbox"/>	10°-30°	<input type="checkbox"/>	30°-50°	<input type="checkbox"/>	>50°	<input type="checkbox"/>
PIETROSITA'	scarsa	<input type="checkbox"/>	media	<input type="checkbox"/>	abbondante	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
ROCCIOSITA'	scarsa	<input type="checkbox"/>	media	<input type="checkbox"/>	abbondante	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
LETTIERA	scarsa	<input type="checkbox"/>	media	<input type="checkbox"/>	abbondante	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

QUOTA (s.l.m.)

2. MACCHIA MEDITERRANEA (indicare le due specie dominanti caratterizzanti la fisionomia, nel caso di popolamenti monospecifici _ almeno all'80% - viene indicata una sola specie) (Rif. Categoria 4 relazione illustrativa carta d'uso del suolo)

ALTEZZA media

UTILIZZAZIONE forestale (indicare l'ultimo anno di intervento)

SUPERFICIE totale della formazione in ha

ESPOSIZIONE prevalente

PENDENZA prevalente	< 10°	<input type="checkbox"/>	10°-30°	<input type="checkbox"/>	30°-50°	<input type="checkbox"/>	>50°	<input type="checkbox"/>
PIETROSITA'	scarsa	<input type="checkbox"/>	media	<input type="checkbox"/>	abbondante	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
ROCCIOSITA'	scarsa	<input type="checkbox"/>	media	<input type="checkbox"/>	abbondante	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

QUOTA (s.l.m.)

3. CESPUGLIETI (indicare le due specie dominanti e caratterizzanti la fisionomia; nel caso di popolamenti monospecifici- almeno l'80% viene indicata una sola specie) (rif. Categoria 1 relazione illustrativa carta d'uso del suolo)

ALTEZZA media (m)

SUPERFICIE totale della formazione in ha

ESPOSIZIONE prevalente

PENDENZA prevalente	< 10°	<input type="checkbox"/>	10°-30°	<input type="checkbox"/>	30°-50°	<input type="checkbox"/>	>50°	<input type="checkbox"/>
PIETROSITA'	scarsa	<input type="checkbox"/>	media	<input type="checkbox"/>	abbondante	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
ROCCIOSITA'	scarsa	<input type="checkbox"/>	media	<input type="checkbox"/>	abbondante	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

QUOTA (s.l.m.)

4. PASCOLI, PRATI PASCOLO e PASCOLI ARBORATI (breve descrizione del consorzio vegetale, indicando le specie erbacee, arbustive ed arboree maggiormente rappresentate) (Rif. Categoria 3 relazione illustrativa carta d'uso del suolo)

SUPERFICIE totale della formazione in ha 0.08

ESPOSIZIONE prevalente

PENDENZA prevalente	< 10°	<input checked="" type="checkbox"/>	10°-30°	<input type="checkbox"/>	30°-50°	<input type="checkbox"/>	>50°	<input type="checkbox"/>
PIETROSITA'	scarsa	<input checked="" type="checkbox"/>	media	<input type="checkbox"/>	abbondante	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
ROCCIOSITA'	scarsa	<input checked="" type="checkbox"/>	media	<input type="checkbox"/>	abbondante	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

QUOTA (s.l.m.)

Si tratta di vegetazione a ridosso della strada Tre Cancelli, per lo più di graminacee, soggette allo sfalcio periodico

Alla fine della strada, al ridosso dell'incrocio con la Strada litoranea, si ha un canneto di Arundo donax

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Protocollo Arrivo N. 22371/2023 del 10-07-2023
Doc. Principale - Copia Documento







